

---

## IZ ISTORIJE MEDICINE



*Hakaru Hashimoto*

Dr Hakaru Hashimoto je rođen u mestu Iga-Ueno 1881. u lekarskoj porodici. Diplomirao je medicinu kao jedan od prvih diplomaca na Medical School of Kyushu Imperial University i od 1908. do 1912. godine radi na hirurškom odeljenju (*igaku-bu daiichi Geka ikyoku*) kod profesora Hayari Miyake. Pošto je stekao MD stepen boravi tri godine u Berlinu, Getingenu (Georg-August-Universität, Göttingen ) i Londonu.

Pred početak Prvog svetskog rata vraća se u grad *Igamachi* i pridružuje se porodičnoj tradiciji lečenja kao uspešan hirurg. Umro je 1934. godine u svojoj kući od trbušnog tifusa.

Tokom boravka u Nemačkoj u časopisu *Archiv für klinische Chirurgie* 1912. godine objavljuje članak *Kojyosen rinpa-setu sho-teki henka ni kansuru kenkyu houkoku* (1). Kuriozitet je da se Hashimoto spremao za praksu a ne za akademsku karijeru tako da je ovo njegov jedini rad posvećen štitastoj žlezdi. U opisu histološkog nalaza u strumi četiri žene lečene delimičnom tiroidektomijom, Hashimoto je video neke sličnosti sa Basedow-ljevom bolešću ali koje nisu imale klinički tok hipertiroidizma. U stvari, tri pacijentkinje su već bile hipotiroidne i lečene su preparatom štitaste žlezde. U diskusiji on ostavlja mogućnost da se radi o specifičnom zapaljenju štitaste žlezde (mnogi autori su tada smatrali da je struma infektivna bolest).

Bolest koju je opisao, struma lymphomatosa, dobija njegovo ime posle njegove smrti. Zaštitni znak Japanske tiroidne asocijacije nosi njegovu sliku kao uspomenu na njegov veliki doprinos napretku medicine.

(1) H. Hashimoto: *Zur Kenntnis der lymphomatösen Veränderung der Schilddrüse (Struma lymphomatosa)*. *Archiv für klinische Chirurgie*, Berlin, 1912, 97: 219-248.