

# СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ И БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА „ЗЛАТИБОР“

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – Реконструкција спа центра Специјалне  
болнице „Златибор“**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈН број 7/2017**

Наручилац: Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести  
метаболизма „Златибор“, Чајетина

Адреса: Др Драгослава Зеке Смиљанића бр.30 , 31315 Златибор

Интернет страница: [www.cigota.rs](http://www.cigota.rs)

Конкурсна документација садржи 79 страна

*Златибор* , септембар 2017. године

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,

Реконструкција спа центра

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 ,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013,104/2013,86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2438 од 18.9.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 2439 од 18.9.2017. године, припремљена је:

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку РАДОВА – Реконструкција спа центра Специјалне болнице „Златибор“

## ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН број 7/2017

Конкурсна документација садржи:

<i>Опис</i>
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Опис објекта, врста,рок и место извођења радова, рок услови и начин плаћања
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде (Образац бр. 1)
Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, у отвореном поступку јавне набавке (Образац бр. 2)
Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, у отвореном поступку јавне набавке (Образац бр. 3)
Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона, у отвореном поступку јавне набавке (Образац бр. 4)
Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 76. Закона, у отвореном поступку јавне набавке (Образац бр. 5)
Модел уговора (Образац бр. 6)
Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 7)

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,

Реконструкција спа центра

Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 8)
Спецификација радова и структура цене (Образац бр. 9)

## ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма „Златибор“

Адреса: Др Драгослава Зеке Смиљанића бр.30 , 31315 Златибор

Интернет страница: [www.cigota.rs](http://www.cigota.rs)

### 2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

### 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број **7/2017** су радови – Реконструкција спа центра Специјалне болнице за болести штитасте жлезде и болести метаболизма „Златибор“

### 4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

У предметним поступку није у питању резервисана јавна набавка.

### 5. Контакт (лице или служба)

Лица за контакт: Марија Петковић-[cigota.pravnasluzba@gmail.com](mailto:cigota.pravnasluzba@gmail.com)

## ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 7/2017 су радови – Реконструкција спа центра

Ознака из општег речника набавке: 45000000

### 2. Партије

Предметна јавна набавка није обликована по партијама

## ОПИС ПРЕДМЕТА, ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, РОК, УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Опис предмета:

Реконструкција спа центра

### Врста, количина и опис радова:

Врста, количина и опис радова који су предмет јавне набавке, детаљно су описани у делу Технички опис и Нумеричка документација (Образац бр. 9).

### Рок и место извођења радова

Рок за извршење радова је најдуже 60 радних дана од дана увођења у посао. 10 дана од дана потписивања уговора Наручилац ће понуђача увести у посао.

Место извођења радова је у Специјалној болници

### Рок, услови и начин плаћања

Рок плаћања не може бити дужи од 90 дана од пријема привремене, односно окончане ситуације испостављене на основу стварно извршених радова

Аванс није предвиђен.

## УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

### 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- **Пословни капацитет:** да је понуђач у претходне три године (2014., 2015. и 2016. година), успешно реализовао радове који су исти или сродни предмету јавне набавке, у вредности минимум вредности понуде без ПДВ-а.
- **Минимално захтевана опрема:** Понуђач мора да поседује:
  - лако доставно возило-комада 2
  - цеваста фасадна скела-300 м<sup>2</sup>
- **Кадровски капацитет:** Понуђач у моменту подношења понуде мора да има:
  - а) најмање 30 запослених (на неодређено или одређено време или неким Уговором у складу са Законом о раду), од којих:

- минимум 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411-који ће Решењем бити именован за одговорног извођача
- [Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,](#)

- радова у предметној Јавној набавци;
- минимум 15 КВ радника;
- минимум 1 лице које има положен стручни испит за безбедност и здравље на раду и који је овлашћен да обавља послове координатора за безбедност и здравље на раду у току извођења радова

2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

## 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних и додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Доказ о испуњености додатних услова доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача.

**Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4). Закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

## УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

### 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно, или путем поште у затвореној коверти, или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: **СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ И БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА „ЗЛАТИБОР“,ЧАЈЕТИНА ДР:Драгослава Зеке Смиљанића бр.30, 31315 Златибор**, са назнаком:

**„Понуда за јавну набавку услуге – Реконструкција спа центра , бр 7/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,

Реконструкција спа центра

*Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **19.10.2017. до 10.30 часова.***

*Јавно отварање понуда обавиће се истог дана, по истеку рока за подношење понуда, односно, **19.10.2017. у 12 часова** у **Малој сали Специјалне болнице.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

У поступку отварања понуде могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу(комисији) предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

**Понуда мора да садржи:**

- 1. Образац понуде,**
- 2. Изјаву понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, у отвореном поступку јавне набавке,**
- 3. Изјаву подизвођача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, у отвореном поступку јавне набавке,**
- 4. Изјаву понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона, у отвореном поступку јавне набавке,**
- 5. Изјаву понуђача о испуњавању услова из члана 76. Закона, у отвореном поступку јавне набавке,**
- 6. Спецификацију понуде и структуру цене,**
- 7. Модел уговора,**
- 8. Образац трошкова припреме понуде,**
- 9. Образац изјаве о независној понуди,**

Понуђач треба пажљиво да проучи конкурсну документацију, као и сва упутства, образце, услове уговора и техничке карактеристике. Уколико понуђач не испуни све тражене услове и не достави све доказе захтеване конкурсном

[Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,](#)



документацијом, или достави понуду која према својој суштини не одговара конкурсној документацији у свему, имаће за резултат одбијање понуде.

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације. Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно прикупљених информација, или погрешно процењених околности или услова, односно недовољног знања, наручилац ће одбити као неосноване.

Сви појединачни обрасци који су саставни део понуде треба да буду читко и у потпуности попуњени, потписани и оверени печатом од стране одговорног лица.

Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће бити важећи само ако је исти оверила печатом и парафирала овлашћена особа.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или целина тих докумената.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова..

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члана 81. Закона.

### **3. ПАРТИЈЕ**

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

### **4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

## **5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу **СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ И БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА, „ЗЛАТИБОР“ ЧАЈЕТИНА, ДР ДРАГОСЛАВА ЗЕКЕ СМИЉАНИЋА БР.30, 31315 ЗЛАТИБОР**, са назнаком:

**„Измена понуде за јавну набавку радова - Реконструкција спа центра  
ЈН број 7/2017, НЕ ОТВАРАТИ”**

или

**„Допуна понуде за јавну набавку радова – Реконструкција спа центра  
ЈН број 7/2017, НЕ ОТВАРАТИ”**

или

**„Опозив понуде за јавну набавку радо Реконструкција спа центра –  
ЈН број 7/2017, НЕ ОТВАРАТИ”**

или

**„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Реконструкција спа  
центра  
ЈН број 7/2017, НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## **6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## **7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## **8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6) Закона и то податке о:

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

[Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,](#)

4. понуђачу који ће издати рачун,
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **9. РОК, УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

### **9.1. Захтеви у погледу рока, услова и начина плаћања.**

Рок плаћања не може бити дужи од од 90 дана од пријема привремене, односно окончане ситуације испостављене на основу стварно извршених радова.

Цена се може повећати до 5% вредности уговора, у случају повећаног обима посла, уз Образложење које ће Извршилац посла доставити Наручиоцу.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

### **9.2. Захтев у погледу рока и места извођења радова**

Рок за извршење радова је најдуже 60 дана од дана увођења у посао.

Место извођења радова у Специјалној болници

### **9.3. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

#### **9.4. Захтев у погледу обиласка објекта за санацију**

Сваки понуђач је у обавези да изврши обилазак-преглед објекта за санацију тј. Базена. Локација овог објекта налази се у Специјалној болници на адреси Др. Драгослава Зеке Смиљанића број 30. Понуђачи могу извршити обилазак објекта за санацију сваког радног дана до датума рока за подношење понуде у времену од 12h-14h. Пре обиласка објекта понуђачи су дужни да се најаве Нади Милошевић на број телефона **064-8890106**. Након обиласка објекта од стране понуђача наручилац посла издаће потврду о томе. Потврда о обиласку објекта мора да се приложи уз понуду. Уколико понуђач нема потврду наручиоца посла о обиласку објекта за санацију, неће се узети у обзир понуда истог понуђача.

### **10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

### **11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

### **12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца:, електронске поште на е-mail: тражити од наручиоца додатне

информације, или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Пријем захтева сваког радног дана , од понедељка до петка, од 7-14 часова у току радног времена.

Сви захтев поднети ван радног времена сматраће се да су поднети наредног радног дана.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 7/2017**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

### **13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

#### **14. ИСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА – МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ и ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ**

##### 14. 1. Гаранција за озбиљност понуде

Уз понуду мора бити приложена бланко соло меница за озбиљност понуде у висини од 10% понуђене цене и менично овлашћење важности минимум 60 дана од дана отварања понуда. Меница мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.

НАПОМЕНА: Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

##### 14. 2. Гаранција за добро извршење посла

[Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,](#)

Изабрани најповољнији понуђач у обавези је да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави бланко соло меницу са меничном овлашћењем на износ од 10% од уговорене цене. Рок важења менице са меничном овлашћењем мора бити најмање 60 (шездесет) дана дужи од крајњег рока за извршење уговорних обавеза. Меница са меничним овлашћењем мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.

#### 14. 3. Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија треба да меницу са меничном овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року у износу 10% од вредности објекта по коначном обрачуну. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року понуђач предаје наручиоцу у тренутку примопредаје радова.

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да **у тренутку закључења уговора** преда наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

#### 15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**Економски најповољнија цена**“.

Начин на који ће се понуде бодовати:

- понуђена цена.....60 пондера
- рок извршења радова.....15 пондера
- рок извођења радова.....25 пондера

**БОДОВАЊЕ:** понуђена цена= 60хнајнижа цена / понуђена цена

рок извршења радова....15 пондера....40 дана  
10 пондера.....50 дана  
5 пондера.....60 дана

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,



рок извођења радова= 25 x понуђени рок / најдужи рок

## **16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају истог рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

## **17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

## **18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## **19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или поштом препоручено са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се

[Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,](#)

сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Према подацима објављеним дана 04.03.2015. године, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је ради повећања ефикасности у раду, поред постојећег, отворила и евиденциони рачун за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права: 840-30678845-06, што ће омогућити да се на ефикаснији начин утврђују околности у вези са уплатом таксе и врши поуздана контрола уплате тог јавног прихода.

Потребно је да подносиоци захтева за заштиту права врше уплате таксе на нови евиденциони рачун, с тим да су и даље у обавези да у складу са одредбама Закона о јавним набавкама достављају доказе о уплати таксе. У погледу промене броја рачуна, измењено је и упутство за уплату таксе које се са свим осталим детаљима о начину уплате таксе се може пронаћи у оквиру банера „упутство о уплати таксе" или кликом на линк: [Уплата таксе из Републике Србије уколико приступите сајту Републичке комисије за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки.](#)

- број рачуна: 840-30678845-06;

- шифра плаћања: 153 или 253;

- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- сврха: такса за ЗЗП;
- назив наручиоца;
- број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- корисник: буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе.

## **20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године за јавну набавку радова  
**– Реконструкција спа центра**

ЈН број **7/2017**

**1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

<i>Назив понуђача</i>	
<i>Адреса понуђача:</i>	
<i>Матични број понуђача:</i>	
<i>Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):</i>	
<i>Име особе за контакт:</i>	
<i>Електронска адреса понуђача (e-mail):</i>	
<i>Телефон:</i>	

Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Интернет страница на којој су докази из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН јавно доступни  *(уколико се достављају уз понуду не треба попуњавати)	

## 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

## 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	

	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Интернет страница на којој су докази из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН јавно доступни  *(уколико се достављају уз понуду не треба попуњавати)</i>	
2)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити</i>	

	<i>подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Интернет страница на којој су докази из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН јавно доступни</i>  <i>*(уколико се достављају уз понуду не треба попуњавати)</i>	

**Напомена:**

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача*

**4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

1)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Интернет страница на којој су докази из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН јавно доступни</i>  <i>*(уколико се достављају уз</i>	

	<i>понуду не треба попуњавати)</i>	
2)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Интернет страница на којој су докази из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН јавно доступни</i> <i>*(уколико се достављају уз понуду не треба попуњавати)</i>	
3)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	



	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Интернет страница на којој су докази из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН јавно доступни</i>  <i>*(уколико се достављају уз понуду не треба попуњавати)</i>	

**Напомена:**

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка радова Реконструкција спа центра -  
ЈН број 7/2017**

Понуђена цена без ПДВ-а	_____ динара
Износ ПДВ-а	_____ динара
Укупна цена са ПДВ-ом	_____ динара
Рок плаћања	_____ дана од дана пријема фактуре  Не може бити дужи од од 90 дана од пријема привремене,односно окончане ситуације.

Рок извршења радова	Рок за извршење радова је _____ дана (рок за извршење радова не може бити дужи од 15 радних дана од дана увођења у посао).
Рок важења понуде	_____ дана од дана отварања понуда Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

Цена је фиксна и не може се мењати током извршења уговора.

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

**Напомене:**

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени*

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧ. 1) ДО 4) ЗАКОНА ,У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_, у поступку јавне набавке радова – Реконструкција спа центра, ЈН број 7/2017 ,испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.***

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  
СТАВ 1. ТАЧ. 1) ДО 4) ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ  
ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_, у поступку јавне набавке радова -, Реконструкција спа центра ЈН број 7/2017, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место: \_\_\_\_\_

Подизвођач

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.**

**ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_, у поступку јавне набавке радова - Реконструкција спа центра, ЈН број 7/2017 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_, у поступку јавне набавке радова -, Реконструкција спа центра ЈН број 7/2017, испуњава **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- **Пословни капацитет:** да је понуђач у претходне три године (2014., 2015. и 2016. година), успешно реализовао радове који су исти или сродни предмету јавне набавке, у вредности минимум вредности понуде без ПДВ-а.
- **Минимално захтевана опрема:**
  - лако доставно возило-комада 2
  - цеваста фасадна скела-300 м<sup>2</sup>
- **Кадровски капацитет:**
  - **а)** најмање 30 запослених (на неодређено или одређено време или неким Уговором у складу са Законом о раду), од којих најмање:
    - минимум 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411-који ће Решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној Јавној набавци;
    - минимум 15 КВ радника;
    - минимум 1 лице које има положен стручни испит за безбедност и здравље на раду и који је овлашћен да обавља послове координатора за безбедност и здравље на раду у току извођења радова

– Место: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Понуђач \_\_\_\_\_

**Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печат**

## МОДЕЛ УГОВОРА

**Понуђач је дужан попунити, потписати и оверити печатом модел уговора**

### У Г О В О Р

#### О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Набавка радова –Реконструкција спа центра ЈН број 7/2017 ,

Закључен на Златибору дана \_\_.\_\_.2017. године између:

1. Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма“Златибор“, Чајетина, Др Драгослава Зеке Смиљанића бр.30, 31315 Златибор, (у даљем тексту: купац), ПИБ 101072092, матични број 7221452, кога заступа в.д. директора, др Жељко Стакић

2. \_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извођач), ПИБ: \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_, с друге стране.

Уговорне стране претходно констатују:

- да је Наручилац, на основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015; у даљем тексту: ЗЈН), и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку РАДОВА – Реконструкција спа центра, објављеног на Порталу Управе за јавне набавке, интернет страници наручиоца, спровео поступак јавне набавке радова бр. 7/2017;

- да понуда Понуђача број (попуњава Наручилац), од (попуњава Наручилац), у потпуности одговара обрасцу Спецификације радова са структуром цена, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора, и испуњава све услове из ЗЈН, конкурсне документације и Техничких спецификација;

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,

Реконструкција спа центра



- да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача (попуњава Наручилац) и Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац), од (попуњава Наручилац), изабрао Извођача, чиме су се коначно стекли услови за закључење уговора.

- Предмет уговора Извођач ће реализовати у сарадњи са (навести назив подизвођача/понуђача у заједничкој понуди, назив, адресу, ПИБ, матични број и име особе овлашћене за заступање, као и који део уговора се поверава истим):

---

---

---

Уговорне стране су сагласне у следећем:

### **Предмет уговора**

#### **Члан 1.**

Предмет уговора је набавка радова- на реконструкцији спа центра,а на основу спроведеног поступка јавне набавке радова у отвореном поступку, ЈН број 7/2017, и Одлуке о додели уговора број \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_ 2017. године, а у свему према усвојеној понуди Извођача, број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, спецификацији радова са структуром цена, врсти, техничким карактеристикама, квалитету, количини и опису радова, који чине саставни део овог Уговора.

### **Рок, начин и место извођења радова**

#### **Члан 2.**

Динамика извођења радова мора бити прилагођена потребама наручиоца, како не би ометао његову основну делатност.

Рок за извршење радова је \_\_\_\_\_ радних дана од дана увођења у посао.

Рок за завршетак радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од два дана а није изазван кривицом Извођача

- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и другим догађајима са карактером више силе,

Захтев за продужење уговореног рока Извођач доставља упућивањем писменог захтева Наручиоцу. Уговор је продужен када уговорене стране о томе постигну писмени споразум.

Место извођења радова је у Специјалној болници на Златибору.

### **Цена, рок и начин плаћања**

#### **Члан 3.**

Извођач наручиоцу испоставља привремене и окончану ситуацију за извршене радове из члана 1. овог Уговора у износу од \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

Уговорена цена се може повећати до 5% вредности Уговора, у случају повећаног обима посла, уз образложење које ће Извођач доставити Наручиоцу.

Коначна цена изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених количина уписаних и оверених од стране одговорног извођача радова и надзорног органа у грађевинској књизи и једничних цена из усвојене понуде понуђача.

### **Утврђивање квалитета и количине**

#### **Члан 4.**

Извођач је дужан да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року.

Извођач је дужан да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова.

Извођач ће испунити и све друге обавезе које овим уговором нису посебно дефинисане, а неопходне су за извођење радова на објекту уз обавезну писмену сагласност Наручиоца.

#### **Члан 5.**

Наручилац је дужан да Извођача радова уведе у посао и омогући му несметано извођење радова.

Наручилац је дужан да обезбеди сталан и ефикасан рад органа стручног надзора.

Наручилац је дужан да од Извођача прими изведене радове у складу са одредбама овог уговора.

## **Члан 6.**

### **Гарантни рок за изведене радове износи 10 година.**

Гарантни рок за радове почиње да тече од дана примопредаје изведених радова, а за материјал од дана уградње.

Извођач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке и грешке који су настали његовом кривицом. Извођач је дужан исте отклонити најкасније у року од 5 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.

**Понуђач треба да достави меницу са меничном овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року у износу 10% од вредности објекта по коначном обрачуну. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року понуђач предаје наручиоцу у тренутку примопредаје радова.**

**Достављање менице за отклањање грешака у гарантном року је битан елемент уговора и као раскидни услов.**

**Уколико Понуђач не достави менице у наведеном року уговор се сматра раскинутим и без посебног писменог обавештења о раскиду уговора.**

**Неискоришћена меница за отклањање грешака у гарантном року наручилац се обавезује да врати у року од 30 дана, по истеку гарантног рока.**

Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно лице, предузетника или физичко лице, на терет Извођача.

## **Раскид уговора**

### **Члан 7.**

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року и уобичајеног квалитета Наручилац може раскинути овај Уговор.

### **Члан 8.**

Уговор се може раскинути споразумно или писменим отказом било које уговорне стране, уколико друга страна не испуњава своју обавезу, а након што је на то упозорена писменим путем уз отказни рок од 15 дана.

### **Завршне одредбе**

#### **Члан 9.**

Уговорне стране су сагласне да ће се све измене и допуне овог уговора вршити у писменој форми уз претходну сагласност уговорних страна, о чему ће се сачинити Анекс уговора.

#### **Члан 10.**

Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

#### **Члан 11.**

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове поводом реализације обавеза утврђених овим Уговором решавају споразумно, а уколико до споразума не дође, надлежан је Привредни суд у Ваљеву.

#### **Члан 12.**

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ

ИЗВОЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

**Напомена:** Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.

## ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку радова –Реконструкција спа центра, ЈН број 7/2017, како следи у табели:

Врста трошка	Износ трошка у РСД
Укупан износ трошкова припремања понуде	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно

## ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
(Назив понуђача)  
даје:

## ИЗЈАВУ

## О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – Реконструкција базена, ЈН број 7/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац бр. 9

**СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ**

**СВЕ РАДОВЕ ИЗВРШИТИ ПРЕМА НАВЕДЕНОМ ОПИСУ РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ СПА ЦЕНТРА**

<b>2,00 ZEMLJANI RADOVI - FAZA 1</b>					
<b>br.</b>	<b>opis</b>	<b>j.m.</b>	<b>količina</b>	<b>cena po j.m.</b>	<b>cena</b>
2,01	Iskop zemlje III kategorije za jamu i temelj lifta, dubine do 2.0m u širokom otkopu. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 20km. Obračun po m3 iskopane zemlje.	m3	34,16		
	ručni iskop 40%	m3	13,66		
	mašinski iskop 60%	m3	20,49		
2,02	Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 30 cm, ispod temelja. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m2 nabijenog šljunka.	m3	3,64		

2,03	Nasipanje oko temelja i zidova iskopanim slojem šlunka. Nasipanje izvesti u slojevima sa kvašenjem i nabijanjem. Nasipanje izvesti prema projektu i datim kotama. Obračun po m3 nasipanja.	m3	1,58		
				<b>UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:</b>	

<b>3,00 ZIDARSKI RADOVI - FAZA 1</b>					
<b>br.</b>	<b>opis</b>	<b>j.m.</b>	<b>količina</b>	<b>cena po j.m.</b>	<b>cena</b>
3,01	Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6, sa izradom serklaža. U visini nadvratnih greda, ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 12x20 cm. Marka betona je MB 20, a armatura serklaža 2Ø8, uzengije Ø 6/25. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima ostvariti na pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu zida ulazi i izrada serklaža, armatura, oplata i pomoćna skela. Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju.				
-	<i>prizemlje</i>	m2	186,86		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,



-	sprat	m2	115,29		
-	debljine 7cm u cementnom malteru 1:3, kod jezgra lifta, sa izradom AB serklaža	m2	6,17		
3,02	Zidanje zidova šupljim blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zida je 19 cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju.				
	sprat	m2	10,68		
	podrum (severozapadna fasada)	m2	19,07		
3,03	Malterisanje cementnim malterom razmere 1:4 u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi cementnim malterom razmere 1:4 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i cementa. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj razmere 1:4 spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine.				

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,

Реконструкција спа центра

	prizemlje	m2	659,82		
	sprat	m2	214,36		
	podrum (severozapadna fasada)	m2	24,00		
3,04	Zastakljivanje staklenim prizmama, dimenzija 20x20x8 cm. Prizme postaviti i zaliti cementnim malterom. Po horizontali, između redova prizmi postaviti armaturu 2 Ø 6 mm i ankerovati je za oslonce. Pozicija obuhvata i betoniranje soklenog serklaža u oplati, dim. 8x20cm, komplet sa armaturom. Obračun po m2.				
	prizemlje	m2	7,63		
3,05	Zastakljivanje staklenim prizmama, dimenzija 20x20x16 cm. Prizme postaviti i zaliti cementnim malterom. Po horizontali, između redova prizmi postaviti armaturu 2 Ø 6 mm i ankerovati je za oslonce. Pozicija obuhvata i betoniranje soklenog serklaža u oplati, dim. 16x20cm, komplet sa armaturom. Obračun po m2.				
	prizemlje	m2	9,75		
	sprat	m2	13,92		
	podrum (severozapadna fasada)	m2	5,58		
				<b>UKUPNO ZIDARSKI RADovi:</b>	

<b>4,00 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI - FAZA 1</b>					
<b>br.</b>	<b>opis</b>	<b>j.m.</b>	<b>količina</b>	<b>cena po j.m.</b>	<b>cena</b>
4,01	Izrada armirano betonskih temeljnih greda marke MB 30. Vezne grede armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog tampon šljunka što se posebno obračunava. Beton ugraditi i negovati po propisima. Pozicija obuhvata nabavku materijala i izradu oplata. Obračun po m3 temelja.	m3	1,14		
	temelj podruma (zid ispod pasarele dograđenog dela 1 - severozapadna fasada)				
4,02	Izrada temeljne ploče marke MB 30. Ploču armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Pozicija obuhvata nabavku materijala i izradu oplata. Obračun po m3 betonirane temeljne ploče.				
	temeljna ploča	m3	2,00		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,

Реконструкција спа центра

	jezgra lifta - aneks 1				
4,03	Izrada sloja od mršavog betona debljine 5cm, betonom MB15, kao podloga za hidroizolaciju. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m2 betonirane podloge.				
	ispod temeljne ploče jezgra lifta - aneks 1	m2	5,00		
4,04	Izrada armirano betonskih zidova MB 30. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze oplata, podupirači i pomoćna skela. Obračun po m3 betona.				
	temeljni zidovi jezgra lifta - aneks 1	m3	7,45		
4,05	Izrada armirano betonskih ploča betonom marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu, detaljima i statičkom				

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,

Реконструкција спа центра

	proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. Obračun po m2 izlivenne ploče.				
	ploča jezgra lifta debljine 15cm - aneks 1	m2	5,00		
4,06	Izrada podne denivelacije od polistirol betona tipa "Simplolit" ili sl., debljine 15 cm, na delu muške i ženske svlačionice i pristupne rampe (prizemje). Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama, a prema zadatim padovima. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona, po potrebi po obodu ostavi dilatacioni žljeb. Pošto je betonska masa penasta i meka, mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Sloj za izravnanje	m2	16,74		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,

Реконструкција спа центра

45/ 77

	betonirati pri temperaturi od +5°C do +30°C. U periodu očvršćivanja beton kvasiti vodom. Obračun po m2 izlivenog sloja od polistirol betona.				
4,07	Izrada cementne košuljice, debljine 4 cm. Podloga mora biti čista i otprašena. Materijal za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Košuljicu ojačati fibrin (polipropilenskim) vlaknima. Košuljicu izvesti prema datim padovima. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Pozicija obuhvata i prosecanje dilatacija. Obračun po m2 košuljice.				

	prizemlje	m2	305,76		
	sprat	m2	149,02		
4,08	Izrada armirano betonskih horizontalnih serklaža marke MB 20, iznad zidova od giter blokova (tuševi na spratu). Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata i pomoćna skela. Obračun po m3 serklaža.	m3	0,18		
4,09	Izrada armirano betonskih stubova marke MB 30 (na spratu, u osi 7'). Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. Obračun po m3 stubova.	m3	0,58		

4,10	<p>Izrada sitnorebraste armirano betonske međuspratne konstrukcije sitnozrnim betonom MB 30 na dograđenom delu - aneks 1. Pozicija obuhvata podupirače na sredini raspona, a oplata je od od čeličnog lima TR 200/35/0.55, koja ostaje u sklopu tavanice po završenom betoniranju. Ukupna debljina međuspratne konstrukcije je 11.5cm. Pre betoniranja armaturu pregleda nadzorni organ i zapisnički konstatuje da je konstrukcija armirana prema statičkom proračunu i detaljima. Armatura se obračunava posebno. Beton ugraditi i negovati prema propisima, a gornju stranu ploče izvesti ravno i zagladiti hoblericom. Obračun po m2 međuspratne konstrukcije.</p>	m2	25,50		



4,11	Nabavka, sečenje, savijanje i ugradnja armature B500B (šipke i mreža) i GA 240/360 (uzengije). Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri stručni nadzor. Obračun je po kg ugrađene armature.	kg	1.260,00		
				<b>UKUPNO BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI:</b>	

<b>5,00 POKRIVAČKI RADOVI - FAZA 1</b>					
br.	opis	j.m.	količina	cena po j.m.	cena
5,01	Nabavka materijala, transport i ugradnja krovnih sendvič panela, debljine 100mm, sa ispunom od kamene vune sledećih karakteristika: konstrukcijska negoriva (klasa A1 po EN 13501); lamelirana i hidrofobizirana kamena vuna, nazivne gustoće 120kg/m <sup>3</sup> , $\lambda=0,041$ W/mK po EN 14509. Gornji (spoljašnji) lim je profilisan čeličnopocinkovani plastificirani u boji po izboru projektanta debljine 0.6, a donji (unutrašnji) lim je ravan čelično pocinkovani i opciono plastificiran u beloј boji. Svi slojevi su slepljeni u kompletan panel. Ugradnja se vrsi na čelicnu konstukciju, a pozicija obuhvata sav spojni materijal. Opšivanje se	m <sup>2</sup>	68,35		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,

Реконструкција спа центра

	obračunava posebno. Obračun po m2 stvarno izvedene površine.				
				<b>UKUPNO POKRIVAČKI RADOVI:</b>	

<b>6,00</b>					
<b>IZOLATERSKI RADOVI - FAZA 1</b>					
<b>br.</b>	<b>opis</b>	<b>j.m.</b>	<b>količina</b>	<b>cena po j.m.</b>	<b>cena</b>
6,01	Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije temeljnih zidova i ploča od podzemne vlage "Kondorom V4" i dva vruća premaza bitumenom. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva:				

-	hladan premaz bitulitom "A"				
-	vruć premaz bitumenom "MTH"				
-	Kondor 3, zalepljen za podlogu				
-	vruć premaz bitumenom "MTH"				
	Obračun po m2 izolacije.				
	- temeljni zidovi i ploča jezgra lifta - aneks 1	m2	48,95		
6,02	Izrada hidroizolacije mokrih čvorova i prostora oko bazena dvokomponentnim hidroizolacionim premazom na bazi polimer-modifikovanog cementnog maltera tipa "SikaTop Seal-107" ili sl. sa istim ili sličnim karakteristikama. Podlogu pripremiti i hidroizolaciju uraditi u svemu prema uputstvu proizvođača. Za podne spojeve i ostala kritična mesta (spoj horizontalnih i vertikalnih površina), hidroizolacioni sloj ojačati pomoću trake Sika® Seal Tape S. Traka se postavlja u sveži prvi sloj maltera, a zatim prekriva drugim slojem. Hidroizolacijom se tretira i sokleni deo zida u visini od 10cm po obimu prostorije, a u prostorijama tuševa izolaciju izvesti u visini od 2,0 m. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.				
	- prizemlje, prostorije br.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 21, 23	m2	94,18		
	- sprat, prostorije br. 10, 11	m2	43,41		
	Obračun po m2 izolacije.	m2	137,59		

6,03	Izrada hidroizolacije krovne terase jednokomponentnom tečnom PU membranom u sistemu "Sikalastic-614" ili sl. istih karakteristika. Podlogu oprati, i po potrebi pripremiti nanošenjem odgovarajućeg prajmera prema uputstvu proizvođača. Hidroizolaciju raditi u 2 sloja. Hidroizolaciju raditi sa ojačanjem cele površine i uglova (na spoju poda i zida) utapanjem mrežice od staklenih vlakana "Sika Reemat Premium" u prvi sloj hidroizolacionog premaza. Pozicija obuhvata i izradu holкера uz zidove visine 20cm. U svemu postupiti prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.				
	- sprat, prostorije br. 12	m2	18,71		
6,04	Izrada termoizolacije podova (PT 1, PT1', PT2, MK1, MK4) pločama sa ravnim ivicama od ekstrudiranog polistirena - stirodura tipa "Austrotherm XPS 30" ili sl., debljine 50 mm, sa sledećim karakteristikama: koeficijent toplotne provodljivosti ( $\lambda$ ) - 0,035 W/mK; klasa gorivosti: "E" (normalno zapaljiv materijal); pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): $\geq 300$ kPa ( $\geq 30$ t/m <sup>2</sup> ); zatvorenost ćelijske strukture: $\geq 95\%$ ; površinska struktura: glatka. Obračun po m2 izolovane podne površine.	m2	204,75		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,

Реконструкција спа центра

52/ 77

	<i>krovna terasa (MK7), debljina izolacije 100 mm</i>	m2	14,54		
6,05	Izrada vertikalne termoizolacije temeljnih zidova i zidova u tlu (PZ 2, PZ3, PZ4) pločama sa ravnim ivicama od ekstrudiranog polistirena - stirodura tipa "Austrotherm XPS 30" ili sl., debljine 50 mm, sa sledećim karakteristikama: koeficijent toplotne provodljivosti ( $\lambda$ ) - 0,035 W/mK; klasa gorivosti: "E" (normalno zapaljiv materijal); pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): $\geq 300$ kPa ( $\geq 30$ t/m <sup>2</sup> ); zatvorenost ćelijske strukture: $\geq 95\%$ ; površinska struktura: glatka. Obračun po m <sup>2</sup> izolovane zidne površine.	m2	40,89		
6,06	Izrada zvučne izolacije od udarne buke na međuspratnoj konstrukciji (MK2, MK2', MK3, MK5, MK6) pločama sa ravnim ivicama od ekstrudiranog polistirena - stirodura tipa "Austrotherm XPS 30" ili sl., debljine 10 mm, sa sledećim karakteristikama: koeficijent toplotne provodljivosti ( $\lambda$ ) - 0,035 W/mK; klasa gorivosti: "E" (normalno zapaljiv materijal); pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): $\geq 300$ kPa ( $\geq 30$ t/m <sup>2</sup> ); zatvorenost ćelijske strukture: $\geq 95\%$ ; površinska struktura: glatka. Obračun po m <sup>2</sup> površine.	m2	457,53		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,

Реконструкција спа центра

53/ 77

6,07	Nabavka, transport i ugradnja termoizolacije od mekog filca mineralne vune debljine 120mm u spuštenu plafon (sprat dograđenog dela 1), proizvođača "Knaufinsulation" ili sl. sa sledećim karakteristikama: koeficijent toplotne provodljivosti ( $\lambda$ ) - 0,035 W/mK; klasa gorivosti: A1 (negoriv materijal). Pozicija obuhvata i postavljanje parne brane sa grejane strane izolacije od PE folije. Obračun po m2.	m2	38,27		
				<b>UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:</b>	

<b>7,00 GRAĐEVINSKA ALUMINARIJA / BRAVARIJA - FAZA 1</b>					
<b>br.</b>	<b>opis</b>	<b>j.m.</b>	<b>količina</b>	<b>cena po j.m.</b>	<b>cena</b>
7,01	<p>Izrada, transport i ugradnja fasadne aluminarije, izrađene od odgovarajućih aluminijumskih, višekomornih profila sa prekinutim termičkim mostom, eloksiranih u boji po izboru projektanta. Aluminarija je ostakljena termoizolacionim, paket staklom debljine 6+15+6mm. Spoljno staklo providno - flot, unutrašnje providno niskoemisiono (meki film). Prostor između stakala ispunjen 90% argonom i 10% vazduhom.</p> <p>Aluminarija je opremljena svim pratećim okovom eloksiranim u boji profila, a otvaranje, oblik i dimenzije u svemu prema šemi aluminarije. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prema potrebi profile ojačati insertima u kombinaciji čelik-aluminijum. Sve eventualne šupljine nakon ugradnje aluminarije zapuniti</p>				

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,

Реконструкција спа центра

55/ 77

	niskoekspandirajućom purpenom. Pozicija obuhvata i sve pokrivne alu lajsne. Obračun po komadu fasadne aluminarije, sve komplet.				
-	<i>prizemlje</i>				
	poz 01, dim. 120/100 cm	ko m	2,00		
	poz 12, dim. 119/300 cm, jednokrilna vrata, sa hidrauličnim automatom za samozatvaranje sa kliznim kanalom	ko m	1,00		
	poz 13, dim. 202,5+232,5/700 cm	ko m	1,00		
	poz 14, dim. 714/300 cm, sa kliznim dvokrilnim vratima i AL ogradom	ko m	1,00		
	poz 15, dim. 300/220 cm	ko m	3,00		
-	<i>sprat</i>				
	poz 22, dim. 119/300	ko	1,00		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,

Реконструкција спа центра

56/ 77



	cm	m			
	poz 23, dim. 383/300 cm, zajedno sa AL ogradom	ko m	1,00		
7,0 2	Izrada, transport i ugradnja ograde terase od eloksiranih aluminijumskih profila, u svemu prema šemi aluminarije. Eloksaža po izboru projektanta. Visina ograde je 100cm. Obračun po m1.	m1	2,20		
7,0 3	Izrada, transport i ugradnja unutrašnje aluminarije, izrađene od odgovarajućih aluminijumskih profila bez termoprekida, eloksiranih u boji po izboru projektanta. Aluminarija je ostakljena laminiranim (pampleks) staklom debljine 4.4.1 sa peskiranim horizontalnim prugama i/ili ispunom od AL sendvič panela debljine 20mm. Aluminarija je opremljena svim pratećim okovom eloksiranim u boji profila, a otvaranje, oblik i dimenzije u svemu prema šemi aluminarije. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM gumom, vulkanizovanom na				

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,

	uglovima. Prema potrebi profile ojačati insertima u kombinaciji čelik-aluminijum. Sve eventualne šupljine nakon ugradnje aluminarije zapuniti niskoekspandirajućom penom. Pozicija obuhvata i sve pokrivne alu lajsne. Obračun po komadu fasadne aluminarije, sve komplet.				
-	<i>prizemlje</i>				
	poz 01, dim. 90/210cm, sa prestrujnom rešetkom dim. 40x20cm	kom	2,00		
	poz 02, dim. 90/210+80cm, sa prestrujnom rešetkom dim. 40x20cm	kom	2,00		
	poz 03, dim. 90/210cm, ispuna AL sendvič, sa prestrujnom rešetkom dim. 40x20cm i hidrauličnim automatom za samozatvaranje sa kliznim kanalom	kom	1,00		
	poz 04, dim. 80/210cm, ispuna AL sendvič, sa prestrujnom rešetkom 30x20cm. Vrata na toaletima snabdeti "leptir"	kom	4,00		

	bravom.				
	poz 05, dim. 245/290cm, portal sa vratima, sa hidrauličnim automatom za samozatvaranje sa kliznim kanalom	ko m	1,00		
	poz 06, dim. 158/290cm, portal sa dvokrilnim vratima (manje krilo se mehanizmom fiksira i po potrebi otvara), sa hidrauličnim automatom za samozatvaranje sa kliznim kanalom na većem krilu	ko m	1,00		
-	<i>sprat</i>				
	poz 04, dim. 80/210cm, ispuna AL sendvič, sa prestrujnom rešetkom 30x20cm. Vrata na toaletima snabdeti "leptir" bravom.	ko m	1,00		
	poz 07, dim. 189/230cm, portal sa vratima, sa hidrauličnim automatom za samozatvaranje sa kliznim kanalom	ko m	1,00		
	poz 08, dim. 329/290cm, portal sa vratima	ko m	1,00		
	poz 09, dim. 320/170cm, unutrašnji prozor	ko m	3,00		

7,0 4	Izrada, transport i ugradnja ograde podesta stepeništa (sprat) od eloksiranih aluminijumskih profila, u svemu prema šemi aluminarije. Eloksaža po izboru projektanta. Visina ograde je 100cm. Obračun po m1.	m1	1,80		
	<i>sprat, prema fasadnoj aluminariji poz 22</i>	m1	1,20		
7,0 5	Izrada, transport i ugradnja rukohvata na stepeništu od eloksiranih aluminijumskih profila, u svemu prema šemi aluminarije. Eloksaža po izboru projektanta. Rukohvat se tipluje za betonski zid i stepenište preko vertikalna - stubića na delu staklenih površina. Obračun po m1.	m1	16,95		

7,0 6	Izrada, transport i ugradnja metalnih, dvokrilnih vrata, dimenzija 150/200cm sa fiksnom žaluzinom (rešetkom) dim. 150/100cm, od crne bravarije za ulaz u podrum - severozapadna fasada. Ram krila i štokove izraditi od odgovarajućih profila, a plot krila od čelično pocinkovanog lima debljine 0.7mm obostrano, sa ispunom od TP kamene vune. Vrata opremiti sa tri šarke po krilu, cilindar bravom sa 3 ključa i odgovarajućim pratećim okovom. Manje krilo se pomoću mehanizma fiksira i po potrebi otvara. Vrata se boje temeljnom bojom, sa prethodnim odmašćivanjem i četkanjem profila, a zatim se boji završnom bojom za metal u dva sloja, u tonu po izboru projektanta. Obračun po komadu, sa ugradnjom.	ko m	1,00		
				<b>UKUPNO GRAĐEVINSKA ALUMINARIJA - BRAVARIJA:</b>	

<b>BRAVARSKI RADOVI / KONSTRUKCIJA - FAZA 1</b>				
<b>opis</b>	<b>j.m.</b>	<b>količina</b>	<b>cena po j.m.</b>	<b>cena</b>
Nabavka materijala izrada i montaža čelične konstrukcije od čeličnih profila, limova, ugaonika, flahova, podložnih ploča, ankeri i slično, po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje nosače očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti je. U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova. Obračun po kg komplet izrađene čelične konstrukcije. <b>Napomena: količine su date aproksimativno.</b>				
<i>konstrukcija okna lifta i dogr. dela "1"</i>	kg	1.535,00		
<i>konstrukcija ulaza (prizemlje)</i>	kg	109,00		
<i>konstrukcija zida od fasadnih prizmi (sprat)</i>	kg	95,00		
			<b>UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:</b>	

<b>9,00 LIMARSKI RADOVI - FAZA 1</b>					
<b>br.</b>	<b>opis</b>	<b>j.m.</b>	<b>količina</b>	<b>cena po j.m.</b>	<b>cena</b>
9,01	Opšivanje atike pocinkovanim, plastificiranim limom, razvijene širine prema specifikaciji, debljine 0,6 mm. Plastifikacija u boji po izboru projektanta. Okapnicu prepustiti za 3 cm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu opšivanja. Obračun po m1 atike.				

-	<i>vrh zabatnog zida, u osi 7', dograđeni deo 1, RŠ 50cm</i>	m1	9,00		
-	<i>vrh zabatnog zida, u osi 8, dograđeni deo 1, RŠ 33cm</i>	m1	5,00		
-	<i>vrh zabatnog zida, u osi 9, dograđeni deo 1, RŠ 33cm</i>	m1	9,00		
9,02	Opšivanje slemena pocinkovanim, plastificiranim limom debljine 0.6mm, u boji po izboru projektanta. Opšivanje se sastoji iz dva dela (spoljašnji i unutrašnji opšiv), a pozicija obuhvata i upunjavanje šupljine u slemenu između dva krovna panela niskoekspandirajućom purpenom. Spoljašnji lim je razvijene širine (RŠ) do 50cm, a unutrašnji (RŠ) 33cm. Obračun po m1 slemena, sve komplet - dograđeni deo 1.	m1	7,00		
9,03	Opšivanje spoja krova sa kalkanskim zidovima (vandiksne) pocinkovanim, plastificiranim limom debljine 0.6mm, u boji po izboru projektanta, razvijene širine (RŠ) do 33cm. Pozicija obuhvata silikoniranje gornje ivice odgovarajućim silikonom. Obračun po m1 vandiksne - dograđeni deo 1.	m1	22,70		

9,04	Nabavka, transport i ugradnja polukružnih oluka od pocinkovanog plastificiranog lima debljine 0.6 mm, razvijene širine (RŠ) do 40 cm. Oluke spajati pop nitnama, jednoređno sa maksimalnim razmakom 3 cm i zalepiti silikonom. Držače visećih oluka raditi od plastificiranog flaha 25x5 mm i nitovati sa prednje strane oluka pop nitnama, na razmaku do 80 cm. Plastifikacija u boji po izboru projektanta. Obračun po m1, sve komplet-dograđeni deo 1	m1	7,50		
9,05	Nabavka, transport i ugradnja olučnih vertikala od pocinkovanog plastificiranog lima, razvijene širine (RŠ) do 40 cm, Ø 12 cm, debljine lima 0.60 mm, plastifikacija u boji po izboru projektanta. Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm, a cevi spajati pop nitnama, jednoređno sa maksimalnim razmakom 3 cm i zalepiti silikonom. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Završetak olučne cevi po detalju. Spoj vertikale i oluka ostavriti pomoću odgovarajuće štucne. Obračun po m1 olučnih vertikala, sve komplet.				
	<i>dograđeni deo 1</i>	m1	7,50		



9,06	Izrada, transport i montaža okapnice strehe - sampleha od pocinkovanog plastificiranog lima debljine 0.6mm, plastifikacije u boji po izboru projektanta, razvijene širine (RŠ) do 25 cm. Obračun po m1 sampleha - dograđeni deo 1	m1	3,50		
9,07	Izrada, transport i montaža prozorskih solbanaka od pocinkovanog, plastificiranog lima, debljine 0.6mm, u boji po izboru projektanta. Razvijena širina (RŠ) solbanka do 25cm. Strane solbanka prema zidu i štoku prozora podići u vis do 20 mm, u štok prozora učvrstiti ukivanjem na razmaku 50-80 mm. Prednju stranu solbanka pričvrstiti za drvene paknice ili slično. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu solbanka. Obračun po m1 solbanka - staklarnik na severoistočnoj strani; dograđeni deo 1 u osi 9 - prizemlje	m1	19,50		
				<b>UKUPNO LIMARSKI RADOVI:</b>	

<b>10,00 SUVOMONTAŽNI RADOVI - FAZA 1</b>					
<b>br.</b>	<b>opis</b>	<b>j.m.</b>	<b>količina</b>	<b>cena po j.m.</b>	<b>cena</b>
10,01	Jednostruko oblaganje zidova vlagootpornim gips kartonskim pločama GK debljine 12.5 mm, sa izradom metalne potkonstrukcije pričvršćene za zid, sistem "Rigips" ili sl. Debljina obloge prema projektu, maksimalno 105mm. Metalnu potkonstrukciju izraditi od pocinkovanih CD 60/27mm i UD 28mm profila. Podkonstrukciju fiksirati za zid preko CD distancera promenljivih dimenzija. Zid obložiti odgovarajućom mineralnom vunom debljine 75 mm, a zatim postaviti i pričvrstiti gips kartonske ploče. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakom, a na ivicama postaviti ojačanja od perforiranih AL lajsni. U cenu ulazi i radna skela. Spojeve GK obloge sa zidanim zidovima obraditi prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2 postavljene površine.				
-	<i>prizemlje, prostorije br. 6, 7, 8</i>	m2	8,74		

10,02	Izrada samostojeće zidne obloge od jednostrukih vlagootpornih gips kartonskih ploča GK debljine 12.5 mm, na metalnoj podkonstrukciji od UW/CW 50 profila, sistem "Rigips" ili sl. Ukupna debljina obloge je 62,5 mm. Postaviti mineralnu vunu debljine 50 mm i pričvrstiti gips kartonske ploče. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakom, a na ivicama postaviti ojačanja od perforiranih AL lajsni. GK obloge sa zidanim zidovima obraditi prema uputstvu proizvođača. U cenu ulazi i radna skela. Obračun po m2 postavljene površine.				
-	<i>prizemlje, prostorije br. 4, 13, 23</i>	m2	27,93		
-	<i>sprat, prostorije br. 2, 5</i>	m2	22,40		
10,03	<i>Izrada privremenog, zaštitnog gipskartonskog zida sa metalnom podkonstrukcijom od UW i CW profila 100mm. Zid je jednostrano, jednostruko obložen GK tablama (obloga prema gradilišnom delu. Pozicija obuhvata i njegovu demontažu nakon završetka radova. Obračun po m2 montiranog-</i>	m2	67,69		

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова, ЈН број 7/2017,

Реконструкција спа центра

67/77

	<i>demontiranog zida.</i>				
				<b>UKUPNO SUVOMONTAŽNI RADOVI:</b>	

<b>11,00 FASADERSKI RADOVI - FAZA 1</b>					
<b>br.</b>	<b>opis</b>	<b>j.m.</b>	<b>količina</b>	<b>cena po j.m.</b>	<b>cena</b>
11,01	Izrada i montaža fasadne obloge u kasetnom sistemu od aluminijumskih kompozitnih panela debljine 4mm, tipa "LARSON" ili sl. Istih ili boljih karakteristika, u boji po izboru projektanta. Obloga se montira preko odgovarajuće aluminijumske podkonstrukcije. Fugne širine 10 mm popuniti EPDM gumom. Obračun po m2 obloge, sve komplet.	m2	18,10		

11,02	Izrada i montaža fasadne obloge od laminiranih HPL ploča tipa "FunderMax Exterior" u F kvalitetu ili sl. Istih ili boljih karakteristika sa jednostranim dekorom, debljine 4mm. Dekor - tekstura drveta je po izboru projektanta. Obloga u panelnom sistemu postavlja se preko odgovarajuće aluminijske podkonstrukcije lepljenjem "SikaTack - Panel System" lepkom, u svemu prema projektu i detaljima proizvođača. Fugna minimalna. Obračun po m2 obloge, sve komplet.	m2	27,45		
11,03	Izrada i montaža unutrašnje obloge od laminiranih HPL ploča tipa "FunderMax Interior" serije "Max Compact Interior Plus" ili sl. Istih ili boljih karakteristika, debljine 4mm. Dekor - tekstura drveta je po izboru projektanta. Obloga u panelnom sistemu postavlja se preko odgovarajuće aluminijske podkonstrukcije lepljenjem "SikaTack - Panel System" lepkom, u svemu prema projektu i detaljima proizvođača. Fugna minimalna. Obračun po m2 obloge, sve komplet.	m2	20,39		

11,04	<p>Nabavka materijala, transport i izrada fasade od horizontalnih, fasadnih sendvič panela debljine 150mm. Ispuna panela je od TP kamene vune sledećih karakteristika: konstrukcijska negoriva (klasa A1 po EN 13501); lamelirana i hidrofobizirana kamena vuna, nazivne gustoće 120kg/m<sup>3</sup>, <math>\lambda=0,041</math> W/mK po EN 14509. Spoljašnji lim je sa standardnom mikro "V" profilacijom 10/100, čeličnopocinkovani plastificirani u boji po izboru projektanta debljine 0.6, a donji (unutrašnji) lim je ravan čelično pocinkovani i opciono plastificiran u beloj boji. Svi slojevi su slepljeni u kompletan panel. Ugradnja se vrši na čelicnu konstrukciju, a pozicija obuhvata sav spojni materijal, kao i sva potrebna opšivanja plastificiranim limom debljine 0.6mm u boji panela. Fasadu obložiti prema projektu i detaljima proizvođača. Obračun po m<sup>2</sup> izrađene fasade, sve komplet.</p>	m <sup>2</sup>	91,64		
				<b>UKUPNO FASADERSKI RADOVI:</b>	

<b>12,00 RAZNI RADOVI - FAZA 1</b>					
<b>br.</b>	<b>opis</b>	<b>j.m.</b>	<b>količina</b>	<b>cena po j.m.</b>	<b>cena</b>
12,01	Nabavka i ugradnja podnog otirača za spoljašnju upotrebu, sa ukopavajućim ramom od eloksiranog aluminijuma, proizvođača "STILMAT" ili sl., dimenzija 70x110. Ispuna je rolajuća od eloksiranih alu segmenata sa oblogom od gume i četke. Obračun po komadu.	kom	1,00		
12,02	Unošenje izmena nastalih u toku izvođenja radova u primerak glavnog projekta. Izmene se unose u elektronsku ili papirnu formu projekta u zavisnosti kojom formom raspolaže Izvođač radova. Unete izmene overava odgovorni izvođač radova i prema njima se izrađuje projekat izvedenog objekta. Napomena: Iznos nadoknade uzimati 0,5% od ukupne vrednosti građevinskih i građevinsko zanatskih radova (bez pozicija 13.05 i 13.06). Obračunava se paušalno.	pauš	1,00		
12,03	Za nepredviđene radove i viškove radova obračunava se 3% od ukupne vrednosti građevinskih i građevinsko zanatskih radova (bez pozicija 12.02 i 12.03). Obračunava se paušalno.	pauš	1,00		
				<b>RAZNI RADOVI:</b>	

<b>13,00 PRIPREMNO / ZAVRŠNI RADOVI - FAZA 1</b>					
<b>br.</b>	<b>opis</b>	<b>j.m.</b>	<b>količina</b>	<b>cena po j.m.</b>	<b>cena</b>
13,01	<p>Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele.</p>	m2	375,00		



13,02	<p>Montaža i demontaža zaštitne metalne ograde, oko gradilišta, visine 2,00 m sa kapijama za ulaz radnika, vozila i mehanizacije. Kapije snabdeti bravama sa ključevima ili katancima. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne dođe do prevrtanja. Ograda mora biti uredno obojena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput, bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Obračun po m2 ograde.</p>	m2	50,00		
13,03	<p>Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu, izvođaču, investitoru i projektantu. Tabla je dimenzija</p>	kom	1,00		

	200x100 cm. Обрачун по komadu table.				
13,04	Ugradnja repera na objektu i susednim objektima za praćenje eventualnog sleganja u svemu po uputstvu statičara. U određenom vremenskom periodu, a u dogovoru sa statičarem, vršiti merenja i voditi dnevnik merenja. Обрачун paušalno.	pauš	1,00		
13,05	U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Обрачун po m2 površine gradilišta.	m2	700,00		

13,06	Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Obračun po m2 očišćene površine.	m2	700,00		
13,07	Dovoz materijala, nasipanje i formiranje škarpe - rampe od tampon šljunka za pristup mehanizacije gradilištu. Nakon završetka radova škarpu ukloniti. Obračunava se paušalno.	pauš	1,00		

13,08	Nabavka i postavljanje busena sa travom. Sa postojećih ugaženih površina skinuti sterilnu zemlju u sloju debljine 10 cm. Dovedi, razastreti i uvaljati humusne zemlje u sloju debljine 10 cm. Postaviti busen sa travom, izvaljati ga i pričvrstiti. Fuge između blokova busena popuniti zemljom sa malo travnog semena. Travu redovno zalivati i prvi put ručno kositi. Obračun po m2 obrađene površine.	m2	50,00		
13,09	Geodetsko obeležavanje parcele i objekta pre početka radova sa izradom protokola o obeležavanju objekta. Obračun sve komplet po m2. Obračun po m2 obrađene površine.	paš	1,00		
				<b>UKUPNO PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI:</b>	

**REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO / ZANATSKIH RADOVA - FAZA 1**

r.b.	vrsta radova	ukupno	PDV	ukupno sa PDV
2,00	ZEMLJANI RADOVI			
3,00	ZIDARSKI RADOVI			
4,00	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI			
5,00	POKRIVAČKI RADOVI			
6,00	IZOLATERSKI RADOVI			
7,00	GRAĐEVINSKA ALUMINARIJA - BRAVARIJA			
8,00	BRAVARSKI RADOVI - KONSTRUKCIJA			
9,00	LIMARSKI RADOVI			
10,00	SUVOMONTAŽNI RADOVI			
11,00	FASADERSKI RADOVI			
12,00	RAZNI RADOVI			
13,00	PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI			
				<b>UKUPNO VREDNOST GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA ZA FAZU 1 bez PDV-a:</b>
				<b>UKUPNO VREDNOST GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA ZA FAZU 1 sa PDV-om:</b>